

Lâminas de serra tico-tico MPS 3165-F (5 unidades)



Artigo: 3165-F-5

EAN-13: 4028655316563

URL: at.com.es/p/1653322

Marca: MPS



4028655316563

- Acabamento sem lascas em ambos os lados em laminados e madeiras.
- Geometria fresada em cruz, cônica: precisão e controle no traçado.
- 17 TPI e passo 1,5 mm: avanço fino e corte limpo em 3-50 mm.
- Cromo-Vanádio: durabilidade e estabilidade da lâmina.
- T-shank universal: compatibilidade com a maioria das serras tico-tico

A MPS 3165-F é uma lâmina de serra tico-tico profissional de cromo-vanádio para corte reto sem lascas em ambos os lados, ideal para madeira e painéis de 3 a 50 mm.

Sua geometria fresada em cruz e cônica oferece alta precisão e acabamento limpo em madeira dura, aglomerado, painéis laminados e bancadas de cozinha. O encaixe T-shank garante compatibilidade com a maioria das serras tico-tico do mercado. Com 17 TPI e passo de 1,5 mm, a 3165-F combina avanço controlado e bordas livres de lascas tanto na parte superior quanto inferior da peça.

Características técnicas:

- Tipo de encaixe: T-shank (Tipo T)
- Material da lâmina: Aço Cromo-Vanádio (Cr-V)
- Aplicação principal: madeira dura, painel laminado, bancada de cozinha, aglomerado/partículas
- Tipo de corte: reto, sem lascas em ambos os lados (borda superior e inferior)
- Geometria do dente: fresado em cruz, cônico
- Espessura do material recomendado: 3 - 50 mm
- Comprimento total: 132 mm
- Comprimento útil de corte: 110 mm
- Espessura da lâmina: 1,27 mm
- Passo do dente: 1,5 mm
- Dentes: 17 TPI
- Equivalências: Bosch 308BF, Metabo 623999000

Aplicações ou usos recomendados:

- Instalação e corte de bancadas e painéis laminados com acabamento limpo em ambas as faces.
- Carpintaria e marcenaria em madeira dura e aglomerados.
- Montagem de móveis e cortes retos visíveis onde o acabamento sem lascas é crítico

Características

Espessura do material (mm)	3 a 50
Geometria de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas en ambos lados
Comprimento de corte (mm)	110
Comprimento total (mm)	132
Espessura (mm)	1.27
Passo (mm)	1.5
Número de dentes (TPI)	17
Equivalência	Bosch 308BF, Metabo 623999000
Acoplamento	Tipo T (T-shank)

Dimensiones

Comprimento do artigo (cm)	132,00
Largura do artigo (cm)	0,00
Altura do artigo (cm)	0,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	5,00
Unidade de conteúdo	Pieza

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	20
País de origem	Alemania
Intrastat	8202992000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados




Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3105

at.com.es/p/1606353



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line-Wood
3103

at.com.es/p/1606358



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Line-Wood 3102

at.com.es/p/1606365



Lâmina de serra tico-tico
Profi-Top-Line 3160-F

at.com.es/p/1606377



Lâmina de serra oscilante
BiM 3907 para madeira

at.com.es/p/1613217