

Hoja de sierra de calar Profi-Top-Line-Wood 3160-PC (5 uds)



Artículo: 3160-PC-5

EAN-13: 4028655310677

URL: at.com.es/p/1653323

Marca: MPS



4028655310677

- Espesor de hoja de 1,45 mm y paso de diente de 17 t.p.i.
- Longitud de corte de 75 mm sobre una longitud total de 100 mm.
- Corte recto, Corte muy limpio, Corte sin astillas en ambos lados, canto superior y canto inferior.
- Indicada para madera, incluyendo madera blanda/madera de construcción.
- Fabricada en CV (cromo-vanadio).

Esta hoja de sierra de calar está fabricada en **CV (cromo-vanadio)**: acero al cromo-vanadio, una aleación que combina flexibilidad y buena resistencia al desgaste, pensada para materiales más blandos como la madera, los tableros derivados y los plásticos.

Su dentado, con geometría **rectificado en cruz y cónico**, prioriza la limpieza del corte sobre la velocidad: el filo rectificado en cruz y cónico apenas arranca fibra, dejando un acabado muy limpio en el material. Con 1,45 mm de espesor y una longitud de corte de 75 mm (100 mm de longitud total), conserva la rigidez suficiente para mantener la trayectoria recta incluso en pasadas largas.

Características técnicas:

- Material de fabricación: CV (cromo-vanadio)
- Espesor de hoja: 1,45 mm
- Nº de dientes: 17 t.p.i.
- Longitud de corte: 75 mm
- Longitud total: 100 mm
- Tipo de corte: Corte recto, Corte muy limpio, Corte sin astillas en ambos lados, canto superior y canto inferior
- Geometría de corte: rectificado en cruz, cónico (CT)
- Espesor del material a cortar: 3 – 30 mm

Aplicaciones o usos recomendados:

- Corte muy limpio
- Madera blanda/Madera de construcción
- Contrachapado
- Tableros alistonados/Madera
- Núcleo
- Tableros aglomerados/de partículas

Características

Espesor del material (mm)	3 a 30
Geometría de corte	Fresado en cruz, cónico
Tipo de corte	Recto, muy limpio, sin astillas
Longitud de corte (mm)	75
Longitud total (mm)	100
Espesor hoja (mm)	1,45
Paso (mm)	1,5
Nº de dientes (TPI)	17
Equivalencia	-
Acoplamiento	Tipo T (T-shank)

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Largo del artículo (cm)	10,00
Ancho del artículo (cm)	0,00
Alto del artículo (cm)	0,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	5,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Blíster cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	5
País de origen	Alemania
Intrastat	8202998000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3104
at.com.es/p/1606349



Hoja de sierra de calar
Profi-Top-Line-Wood
3101
at.com.es/p/1606355



Hoja de sierra oscilante
BiM 3906 para madera
at.com.es/p/1613216



Hoja de sierra oscilante
BiM 3907 para madera
at.com.es/p/1613217



Hoja de sierra de calar
Profi-Line-Wood 3102-L
at.com.es/p/1675146