



4021176303302

Extractor 3 patas series 30-Classic (105-375 x 200 mm; 500 Nm)

Artículo: 30-4

EAN-13: 4021176303302

URL: at.com.es/p/1017687

Marca: Kukko

- Se puede incrementar el alcance gracias a las extensiones (opcionales y disponibles hasta tamaño -20).
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- El travesaño, hasta el tamaño -30, dispone de una cabeza hexagonal para una mejor sujeción.

- Extractores universales de 3 patas.
- Diseño original de KUKKO que ha demostrado a lo largo de los años su robustez y fiabilidad en todo el mundo.
- Patas constantemente paralelas en cada posición, por lo que sólo las superficies de apoyo tienen contacto con la pieza a extraer.
- Al distribuir uniformemente el esfuerzo, los extractores de tres patas aseguran una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.
- Acabado robusto, alto rendimiento, fácilmente manejable.
- Aplicación universal, con patas intercambiables para varias profundidades.
- Cambiando la posición de las patas se pueden utilizar como extractores de exteriores o interiores.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

Medidas (mm)	375x200 (500 Nm)
Ancho (mm)	375
Alcance (mm)	200
Husillo	633400
Cabeza del husillo (mm)	36
Par de apriete máx. (Nm)	500
Carga máx. (t)	15

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,88
Largo del artículo (cm)	45,00
Ancho del artículo (cm)	49,00
Alto del artículo (cm)	49,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	17,88
Producto empaquetado: largo (cm)	57,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	44,50
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176303302
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	17,88
Unidad de preparación - largo (cm)	57,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	44,50
Unidad de preparación - alto (cm)	14,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida

at.com.es/p/1017691



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas estándar

at.com.es/p/1019179



Juego de extractores de rodamientos universales 2 y 3 patas (200 x 150-600 mm)

at.com.es/p/1019180



Juego de extractor de rodamientos universales 2 y 3 patas con ajuste rápido

at.com.es/p/1019368