

8013186200005

Andaime de alumínio dobrável Flecto Brico (293 cm)

Artigo: FX001FL
EAN-13: 8013186200005
URL: at.com.es/p/1660079
Marca: Gierre

- Sistema de fecho Fast&Lock patenteado: rápido, seguro e sem ferramentas.
- Plataforma de trabalho de madeira contraplacada FSC de 1,47 × 0,60 m com ajuste perfeito ao degrau.
- Muito compacto quando fechado, pois ocupa apenas 23 cm de profundidade.
- Rodas giratórias Ø 100 mm com travão total que garantem deslocação e segurança.
- Altura de trabalho até 2,91 m, ideal para bricolage e manutenção doméstica.

O **andaime dobrável de alumínio Flecto FX001FL** foi concebido para trabalhos de bricolage, pintura ou manutenção em altura média. A sua estrutura de alumínio anodizado confere-lhe leveza, durabilidade e resistência à corrosão.

Incorpora o **sistema de montagem rápida Fast&Lock**, que permite abrir, inserir e fechar as peças de forma simples, sem necessidade de ferramentas adicionais. Dispõe de **travessas de segurança pré-montadas** (perfil retangular de 34 × 22 mm) que protegem o utilizador e reforçam a estrutura.

A **plataforma de trabalho**, fabricada em madeira contraplacada FSC de 1,47 × 0,60 m, encaixa perfeitamente sobre os degraus para oferecer uma base estável. As rodas giratórias de Ø 100 mm com travão total facilitam o movimento do andaime e garantem a sua imobilidade durante o trabalho.

A sua **altura de trabalho atinge os 2,91 m**, com uma capacidade de **carga máxima de 150 kg**, e conta com 6 degraus por lanço. Cumpre os requisitos do **Decreto Legislativo 81/08** relativo à segurança no trabalho.

Características técnicas:
· Material: alumínio anodizado de alta resistência.
· Altura total: 1,93 m.
· Altura da plataforma: 0,91 m.
· Medidas da plataforma: 1,47 × 0,60 m (madeira contraplacada FSC).
· Dimensões do lanço: 1,46 × 0,64 m.
· Número de degraus por lanço: 6.
· Secção das travessas: tubo 34 × 22 mm pré-montado.
· Rodas: Ø 100 mm com travão total.
· Capacidade de carga máxima: 150 kg.
· Sistema de fecho: patenteado Fast&Lock (abrir, inserir, fechar).
· Normativa: D.Lgs. 81/08 (uso doméstico e profissional ligeiro).
· Peso: 27,2 kg
· Fabrico: 100 % italiano

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Andaime de alumínio dobrável Flecto Brico

· Garantia: 5 anos

Aplicações ou usos recomendados:
· Trabalhos de pintura, instalação ou limpeza em interiores e exteriores.
· Bricolage doméstico e manutenção de habitações.
· Remodelações ligeiras ou tarefas em altura média em que se exija montagem rápida.
· Utilizadores que procuram um andaime estável, compacto e de fácil transporte.

Características

Altura máx. de trabalho (cm)	293
Altura total (cm)	195
Altura máx. da plataforma (cm)	91
Dimensões da plataforma (cm)	147x60
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	150
Base de apoio (cm)	146x64

Certificaciones

Garantia	5

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	27,20
Comprimento do artigo (cm)	64,00
Largura do artigo (cm)	146,00
Altura do artigo (cm)	195,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	27,50
Produto embalado: comprimento (cm)	194,00
Produto embalado: largura (cm)	76,00
Produto embalado: altura (cm)	23,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	1
Unidade de preparação - peso (kg)	27,50
Unidade de preparação - comprimento (cm)	194,00
Unidade de preparação - largura (cm)	76,00
Unidade de preparação - altura (cm)	23,00
País de origem	Italia
Intrastat	7616999000
Disponível em dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com