

Andamio de aluminio plegable Flecto Pro



8013186200029

Artículo: FX002FL
EAN-13: 8013186200029
URL: at.com.es/p/1660078
Marca: Gierre

- Montaje sin herramientas: apertura rápida y segura gracias al sistema plegable preensamblado.
- Doble plataforma de trabajo de madera Eurodeck antideslizante (1,47 x 0,35 m y 1,47 x 0,25 m).
- Ruedas giratorias Ø 125 mm con freno total, capacidad de carga 200 kg.
- Estructura de aluminio robusta con peldaños anchos y bloqueo de barandillas.
- Ocupa solo 23 cm plegado, ideal para transporte y almacenamiento compacto.

El **Gierre Flecto PRO FX002FL** es un **andamio plegable profesional de aluminio** diseñado para ofrecer máxima seguridad, rapidez de montaje y facilidad de transporte.

Su **sistema preensamblado** permite un despliegue completo sin herramientas: basta con abrir la estructura, bloquear las plataformas y fijar las barandillas. Incluye **dos plataformas de madera Eurodeck antideslizantes**, con medidas de 1,47 x 0,35 m y 1,47 x 0,25 m, que se ajustan perfectamente a los peldaños de aluminio.

Las **ruedas giratorias de Ø 125 mm** con freno total ofrecen estabilidad durante el uso y maniobrabilidad en el desplazamiento. El sistema de cordón con clip asegura los tramos del andamio, evitando movimientos accidentales. Su diseño compacto (solo **23 cm de grosor plegado**) permite guardarlo y transportarlo fácilmente.

Cumple la norma italiana D.Lgs. 81/08 y cuenta con garantía de 10 años, garantizando fiabilidad en entornos de trabajo profesional e industrial.

Características técnicas:

- Altura total: 1,95 m.
- Altura de la plataforma: 0,93 m.
- Altura de trabajo: 2,93 m.
- Número de peldaños por tramo: 6.
- Dimensiones del tramo: 1,46 x 0,64 m.
- Medidas de las plataformas: 1,47 x 0,35 m y 1,47 x 0,25 m.
- Material: aluminio anodizado de alta resistencia.
- Plataformas: madera Eurodeck antideslizante.
- Ruedas: Ø 125 mm con freno total (capacidad 200 kg).
- Sistema de cierre: cordón con clip de seguridad.
- Estado de suministro: preensamblado con plataformas y barandillas incluidas.
- Grosor plegado: 23 cm.
- Peso total: aprox. 30,2 kg.
- Normativa: D.Lgs. 81/08.

Andamio de aluminio plegable Flecto Pro

- Garantía: 10 años
- Fabricación: 100 % italiana.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos profesionales de mantenimiento, montaje, pintura o instalación eléctrica.
- Uso en obras, talleres o entornos industriales que requieran montaje rápido y movilidad.
- Perfecto para operarios que necesitan una estructura estable y transportable.
- Ideal para quienes buscan un andamio compacto con doble plataforma y seguridad profesional.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	293
Altura total (cm)	195
Altura máx. de la plataforma (cm)	93
Medidas de la plataforma (cm)	1,47x0,35 + 1,47x0,25
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	200
Huella (cm)	146x64

Dimensiones

Peso artículo (kg)	30,20
Largo del artículo (cm)	64,00
Ancho del artículo (cm)	146,00
Alto del artículo (cm)	195,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	30,50
Producto empaquetado: largo (cm)	196,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	72,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	30,50
Unidad de preparación - largo (cm)	196,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	72,00
Unidad de preparación - alto (cm)	22,00
País de origen	Italia
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si