

8013186200029

Andamio de aluminio plegable Flecto Pro

Artículo: FX002FL
EAN-13: 8013186200029
URL: at.com.es/p/1660078
Marca: Gierre

- Montaje sin herramientas: apertura rápida y segura gracias al sistema plegable preensamblado.
- Doble plataforma de trabajo de madera Eurodeck antideslizante (1,47 × 0,35 m y 1,47 × 0,25 m).
- Ruedas giratorias Ø 125 mm con freno total, capacidad de carga 200 kg.
- Estructura de aluminio robusta con peldaños anchos y bloqueo de barandillas.
- Ocupa solo 23 cm plegado, ideal para transporte y almacenamiento compacto.

El **Gierre Flecto PRO FX002FL** es un **andamio plegable profesional de aluminio** diseñado para ofrecer máxima seguridad, rapidez de montaje y facilidad de transporte.

Su **sistema preensamblado** permite un despliegue completo sin herramientas: basta con abrir la estructura, bloquear las plataformas y fijar las barandillas. Incluye **dos plataformas de madera Eurodeck antideslizantes**, con medidas de 1,47 × 0,35 m y 1,47 × 0,25 m, que se ajustan perfectamente a los peldaños de aluminio.

Las **ruedas giratorias de Ø 125 mm** con freno total ofrecen estabilidad durante el uso y maniobrabilidad en el desplazamiento. El sistema de cordón con clip asegura los tramos del andamio, evitando movimientos accidentales. Su diseño compacto (solo **23 cm de grosor plegado**) permite guardarlo y transportarlo fácilmente.

Cumple la norma italiana D.Lgs. 81/08 y cuenta con garantía de 10 años, garantizando fiabilidad en entornos de trabajo profesional e industrial.

Características técnicas:
· Altura total: 1,95 m.
· Altura de la plataforma: 0,93 m.
· Altura de trabajo: 2,93 m.
· Número de peldaños por tramo: 6.
· Dimensiones del tramo: 1,46 × 0,64 m.
· Medidas de las plataformas: 1,47 × 0,35 m y 1,47 × 0,25 m.
· Material: aluminio anodizado de alta resistencia.
· Plataformas: madera Eurodeck antideslizante.
· Ruedas: Ø 125 mm con freno total (capacidad 200 kg).
· Sistema de cierre: cordón con clip de seguridad.
· Estado de suministro: preensamblado con plataformas y barandillas incluidas.
· Grosor plegado: 23 cm.
· Peso total: aprox. 30,2 kg.
· Normativa: D.Lgs. 81/08.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Andamio de aluminio plegable Flecto Pro

· Garantía: 10 años
· Fabricación: 100 % italiana.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos profesionales de mantenimiento, montaje, pintura o instalación eléctrica.
· Uso en obras, talleres o entornos industriales que requieran montaje rápido y movilidad.
· Perfecto para operarios que necesitan una estructura estable y transportable.
· Ideal para quienes buscan un andamio compacto con doble plataforma y seguridad profesional.

Características

Altura máx. de trabajo (cm)	293
Altura total (cm)	195
Altura máx. de la plataforma (cm)	93
Medidas de la plataforma (cm)	1,47x0,35 + 1,47x0,25
Perfil (mm)	60x22
Carga máx. (kg)	200
Huella (cm)	146x64

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	30,20
Largo del artículo (cm)	64,00
Ancho del artículo (cm)	146,00
Alto del artículo (cm)	195,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	30,50
Producto empaquetado: largo (cm)	196,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	72,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	30,50
Unidad de preparación - largo (cm)	196,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	72,00
Unidad de preparación - alto (cm)	22,00
País de origen	Italia
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com