

Cinta Gaffer Fluo Amarilla (50mmx25m)



5407004565224

Artículo: FY5025
EAN-13: 5407004565224
URL: at.com.es/p/1675143
Marca: HPX

- Superficie fluorescente de alta visibilidad sin reflejos de luz.
- Adhesión fuerte y fiable con excelente resistencia a la intemperie.
- No deja residuos de adhesivo incluso tras uso prolongado.
- Soporta temperaturas de hasta 60 °C (80 °C en periodos cortos).
- Disponible en varios colores y anchos para señalización y marcaje profesional.

La **cinta americana fluorescente Gaffer Tape Fluo 6100** está fabricada en **tela de alta calidad con recubrimiento fluorescente**, diseñada para aplicaciones profesionales donde se requiere **alta visibilidad sin reflexión de la luz**. Es especialmente adecuada para **estudios, teatros y entornos técnicos**, así como para señalización temporal y marcaje de zonas.

Utiliza un **adhesivo de caucho natural** que proporciona una **adhesión fuerte y duradera**, manteniendo un comportamiento estable frente a condiciones climáticas adversas. A pesar de su elevada capacidad de fijación, la cinta puede retirarse **sin dejar residuos**, incluso después de un uso prolongado. Su soporte de **tela recubierta de PE** aporta resistencia mecánica y flexibilidad, facilitando su aplicación sobre distintas superficies.

Características técnicas:

- Tipo de cinta: cinta americana / gaffer fluorescente
- Material soporte: tela recubierta de PE
- Adhesivo: caucho natural
- Longitud del rollo: 25 m
- Anchos disponibles: 25 mm y 50 mm
- Colores disponibles: rosa flúor, naranja flúor, verde flúor, amarillo flúor
- Espesor: 0,30 mm
- Resistencia a tracción: 147 N / 25 mm
- Adhesión: 8 N / 25 mm
- Temperatura máxima de uso: 60 °C (hasta 80 °C en periodos cortos)

Aplicaciones o usos recomendados:

- Marcaje visible de suelos, cables y equipos en estudios y teatros.
- Señalización temporal en eventos, ferias y montajes técnicos.
- Identificación de zonas, elementos o recorridos en entornos industriales.
- Aplicaciones donde se requiere alta visibilidad sin reflejos de luz.

Características

Medidas	Amarillo (50mmx25m)
Ancho (mm)	50
Longitud (m)	25

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Alto del artículo (cm)	5,00
------------------------	------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	30
Intrastat	5906100000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Nivel de burbuja de
aluminio magnético AZM
at.com.es/p/1018322



Brocas huecas diamantadas
para perforación en seco
con rosca M14
at.com.es/p/1019984



Cinta de marcaje
at.com.es/p/1485830



Cinta antideslizante
Safety Grip
at.com.es/p/1485833



Cinta americana textil
Gaffer 6400
at.com.es/p/1688889