



Medidor láser Disto D2-2

Artículo: 986858

EAN-13: 7640180533986

URL: at.com.es/p/1677397

Marca: Leica Geosystems

- Medición de distancias de hasta 150 m con alta precisión.
- Diseño compacto y ergonómico para uso diario en obra y mantenimiento.
- Pantalla clara que facilita la lectura de resultados en cualquier ángulo.
- Funciones de medición útiles directamente accesibles para tareas habituales.
- Interfaz intuitiva y manejo sin complicaciones para profesionales y técnicos.

El Leica DISTO D2, nuestro superventas, impresiona con un alcance de 150 metros y nuevas e innovadoras funciones. Gracias a la función "Smart Room", se pueden crear planos de estancias en un momento. La transferencia de datos de medición a la aplicación DISTO Plan es fácil y eficiente con NFC. Con detección automática de la posición, la pieza final desplegable garantiza unas mediciones muy precisas desde bordes y esquinas y evita errores costosos. Una variedad de funciones adicionales, incl. el modo horizontal inteligente, garantizan un rendimiento de medición en interiores inigualable. Descubra una precisión excelente y una alta eficiencia con el Leica DISTO D2.

Características técnicas:

- Alcance hasta 150 m
- Precisión de $\pm 1,5$ mm, resolución de 0,1 mm
- Tecnología NFC para una transferencia de datos fácil y sin errores
- Tecnología Bluetooth® 6.0 para una transferencia de datos sin errores
- Transferencia de datos a DISTO Plan y a aplicaciones compatibles con DISTO
- Mediciones de distancias
- Mediciones mín./máx.
- Mediciones de áreas
- Mediciones de volúmenes
- Mediciones de áreas triangulares
- Modo horizontal inteligente
- Mediciones en continuo
- Replanteo
- Adición/Sustracción
- Función de pintor (área con medición parcial)
- Pitágoras (3 puntos)
- Memoria para 30 resultados
- Pitido
- Pantalla iluminada
- Pieza final multifuncional automática

Contenido:

- Distanciómetro láser Leica DISTO D2

Medidor láser Disto D2-2

- Correa de mano
- Bolsa
- 2 pilas de tipo AAA 2 x 1,5 V
- Instrucciones de seguridad
- Certificado de calibración Plata
- Guía rápida con código QR que enlaza con el manual online
- Tarjeta de garantía de 3 años

Características

Precisión de medición (mm)	±1,5
Alcance (m)	0,05 a 150
Fuente de alimentación	2 de tipo AAA de 1,5 V
Clase de protección	IP54
Conectividad	Bluetooth® 6.0 y NFC

Certificaciones

Garantía	3
Certificación	ISO 16331-1

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,12
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	5,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,10
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	Hungría
Intrastat	9015100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Portapuntas magnético
inoxidable de 75 mm

at.com.es/p/1017475



Cuchillas troceables de
18 mm

at.com.es/p/1018866



Medidor láser Disto D5 de
200 m con cámara

at.com.es/p/1521188



Medidor láser Disto X1

at.com.es/p/1677394



Medidor láser Disto D2G
verde

at.com.es/p/1677395