



Medidor láser Disto D2-2

Artículo: 986858

EAN-13: 7640180533986

URL: at.com.es/p/1677397

Marca: Leica Geosystems

- Medición de distancias de hasta 150 m con alta precisión.
- Diseño compacto y ergonómico para uso diario en obra y mantenimiento.
- Pantalla clara que facilita la lectura de resultados en cualquier ángulo.
- Funciones de medición útiles directamente accesibles para tareas habituales.
- Interfaz intuitiva y manejo sin complicaciones para profesionales y técnicos.

El Leica DISTO D2, nuestro superventas, impresiona con un alcance de 150 metros y nuevas e innovadoras funciones. Gracias a la función "Smart Room", se pueden crear planos de estancias en un momento. La transferencia de datos de medición a la aplicación DISTO Plan es fácil y eficiente con NFC. Con detección automática de la posición, la pieza final desplegable garantiza unas mediciones muy precisas desde bordes y esquinas y evita errores costosos. Una variedad de funciones adicionales, incl. el modo horizontal inteligente, garantizan un rendimiento de medición en interiores inigualable. Descubra una precisión excelente y una alta eficiencia con el Leica DISTO D2.

Características técnicas:

- Alcance hasta 150 m
- Precisión de $\pm 1,5$ mm, resolución de 0,1 mm
- Tecnología NFC para una transferencia de datos fácil y sin errores
- Tecnología Bluetooth® 6.0 para una transferencia de datos sin errores
- Transferencia de datos a DISTO Plan y a aplicaciones compatibles con DISTO
- Mediciones de distancias
- Mediciones mín./máx.
- Mediciones de áreas
- Mediciones de volúmenes
- Mediciones de áreas triangulares
- Modo horizontal inteligente
- Mediciones en continuo
- Replanteo
- Adición/Sustracción
- Función de pintor (área con medición parcial)
- Pitágoras (3 puntos)
- Memoria para 30 resultados
- Pitido
- Pantalla iluminada
- Pieza final multifuncional automática

Contenido:

- Distanciómetro láser Leica DISTO D2

Medidor láser Disto D2-2

- Correa de mano
- Bolsa
- 2 pilas de tipo AAA 2 x 1,5 V
- Instrucciones de seguridad
- Certificado de calibración Plata
- Guía rápida con código QR que enlaza con el manual online
- Tarjeta de garantía de 3 años

Características

Precisión de medición (mm)	±1,5
Alcance (m)	0,05 a 150
Fuente de alimentación	2 de tipo AAA de 1,5 V
Clase de protección	IP54
Conectividad	Bluetooth® 6.0 y NFC

Certificaciones

Garantía	2+1
Certificación	ISO 16331-1

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,12
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	5,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,10
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	12
País de origen	Hungría
Intrastat	9015100000
Disponible en dropshipping	si