

8013186023307

Escadote profissional de alumínio (3 degraus)

Artigo: BP300
EAN-13: 8013186023307
URL: at.com.es/p/1688848
Marca: Gierre

- Degraus largos com bandas antiderrapantes que aumentam a segurança durante o acesso e o trabalho em altura.
- Estrutura de alumínio anodizado com duplo montante que proporciona maior estabilidade e resistência estrutural.
- Corrimão dobrável equipado com dispositivo de segurança para melhorar a proteção do utilizador.
- Pés de borracha antiderrapantes concebidos para garantir um apoio firme em diferentes superfícies.
- Rodas integradas que facilitam a deslocação do escadote durante trabalhos de manutenção ou instalação.

O escadote profissional de alumínio foi concebido para proporcionar uma solução segura e estável em trabalhos de acesso a baixa altura em ambientes profissionais. A sua estrutura fabricada em alumínio anodizado oferece uma combinação equilibrada entre resistência mecânica, leveza e durabilidade.

O design com duplo montante aumenta a estabilidade estrutural do conjunto, permitindo maior rigidez durante a utilização. Os degraus largos incorporam bandas antiderrapantes que melhoram a segurança do operário durante o acesso e a permanência na plataforma.

O corrimão dobrável incorpora um dispositivo de segurança que contribui para uma maior proteção durante o trabalho. A estrutura é complementada com pés de borracha antiderrapantes que aumentam a aderência ao solo e reduzem o risco de escorregamento.

O equipamento dispõe ainda de rodas que permitem deslocar o escadote com facilidade dentro da área de trabalho, otimizando a mobilidade durante tarefas de manutenção, instalação ou trabalhos técnicos. O conjunto é fabricado em conformidade com a norma europeia EN 14183 para escadotes de acesso profissional.

Características técnicas:
· Material principal: Alumínio anodizado.
· Estrutura: Duplo montante.
· Degraus: Largos, com bandas antiderrapantes.
· Corrimão: Dobrável, com dispositivo de segurança.
· Base: Pés de borracha antiderrapantes.
· Mobilidade: Equipado com rodas para deslocação.
· Norma: EN 14183.
· Uso: Profissional intensivo.
· Carga máxima: 150 kg.
· Profundidade dos degraus: 21 cm.
· Garantia: 10 anos.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escadote profissional dobrável de alumínio EN 14183 com corrimão e rodas

Aplicações ou usos recomendados:
· Trabalhos de manutenção em instalações industriais.
· Tarefas de instalação elétrica e manutenção técnica.
· Acesso a prateleiras em armazéns e logística.
· Trabalhos de montagem e ajuste em oficinas.
· Uso profissional em construção ligeira e instalações.

Características

Número de degraus	3
Altura máx. de trabalho (cm)	266
Altura máx. da plataforma (cm)	66
Altura máx. da escada em tesoura (cm)	126

Certificaciones

Garantia	10
Certificacion	EN 14183

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	9,00
Comprimento do artigo (cm)	87,00
Largura do artigo (cm)	55,00
Altura do artigo (cm)	126,00

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	9,00
Produto embalado: comprimento (cm)	108,00
Produto embalado: largura (cm)	55,00
Produto embalado: altura (cm)	13,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escadote profissional dobrável de alumínio EN 14183 com corrimão e rodas

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8013186023307
Unidades contidas numa embalagem	1
Unidade de preparação - peso (kg)	9,00
Unidade de preparação - comprimento (cm)	108,00
Unidade de preparação - largura (cm)	55,00
Unidade de preparação - altura (cm)	13,00
País de origem	China
Intrastat	7616999000
Disponível em dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com