

8013186012011

Taburete acero-aluminio Mini Slimstep Mix (2 peldaños)

Artículo: BSF201
EAN-13: 8013186012011
URL: at.com.es/p/1688849
Marca: Gierre

- Estructura combinada de acero y aluminio que proporciona una buena resistencia estructural y estabilidad durante el uso.
- Peldaños de aluminio de 10 cm con superficie antideslizante diseñados para mejorar la seguridad del usuario.
- Sistema de apertura y cierre rápido que facilita el despliegue y almacenamiento del taburete.
- Diseño compacto con solo 43 mm de espesor cuando está plegado, optimizando el almacenamiento.
- Capacidad de carga máxima de 150 kg conforme a la normativa europea para taburetes de acceso.

El taburete plegable Slimstep Mix está diseñado para proporcionar una solución práctica y compacta para trabajos de acceso a baja altura en entornos domésticos o profesionales ligeros. Su estructura combina acero en el bastidor con peldaños de aluminio, ofreciendo una estructura estable con un peso contenido.

El sistema de apertura permite desplegar el taburete de forma rápida, facilitando su utilización en trabajos de mantenimiento, limpieza o acceso a zonas elevadas en interiores. Los peldaños de aluminio presentan una superficie antideslizante que mejora la estabilidad del usuario durante el ascenso y la permanencia sobre el taburete.

El diseño plegable reduce el espacio ocupado cuando el equipo no está en uso, alcanzando un espesor aproximado de 43 mm en posición cerrada, lo que facilita su almacenamiento en armarios, trasteros o zonas de trabajo con espacio limitado.

El producto cumple con la norma europea EN 14183 para taburetes de acceso y con el marco normativo D.Lgs. 81/08 relativo a seguridad en el trabajo.

Características técnicas:
· Material estructura: Acero.
· Material peldaños: Aluminio.
· Anchura del peldaño: 10 cm.
· Sistema de apertura: Plegado con apertura rápida.
· Espesor en posición plegada: aproximadamente 43 mm.
· Capacidad máxima de carga: 150 kg.
· Normativa: EN 14183.
· Cumplimiento adicional: D.Lgs. 81/08.
· Uso: Interior.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos de mantenimiento ligero en interiores.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Taburete plegable acero-aluminio EN 14183 Mini Slimstep Mix

· Acceso a estanterías en almacenes o comercios.
· Tareas de limpieza en altura baja.
· Uso doméstico para acceso a armarios o altillos.
· Trabajos de bricolaje y mantenimiento general.

Características

Número de peldaños	2
Altura máx. de trabajo (cm)	244
Altura máx. de la plataforma (cm)	44
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	78

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	EN 14183

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,70
Largo del artículo (cm)	49,00
Ancho del artículo (cm)	40,00
Alto del artículo (cm)	78,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,70
Producto empaquetado: largo (cm)	85,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	8013186012011
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	3,70
Unidad de preparación - largo (cm)	85,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	40,00
Unidad de preparación - alto (cm)	4,00
País de origen	China
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Marcador permanente con punta tipo bala Classic 520

at.com.es/p/1019239



Marcador permanente con punta media Classic 534

at.com.es/p/1019242



Marcador permanente con punta fina Classic 533

at.com.es/p/1019243



Estuche 10 Minas Dry Temperaturas hasta 70°C

at.com.es/p/1697388

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com