



3700867915383

## Escada de tesoura de alumínio L60 EasyClix FR (6 degraus) R

**Artigo:** 5\_8506-011

**EAN-13:** 3700867915383

**URL:** [at.com.es/p/1153418](http://at.com.es/p/1153418)

**Marca:** Hailo

- Tabuleiro porta-ferramentas integrado com compartimentos para facilitar o trabalho em altura.
- Estrutura de alumínio leve que permite um manuseamento simples e um transporte confortável.
- Plataforma superior de aço com desenho antiderrapante e proteção anticorte.
- Pés com sapatas antiderrapantes que garantem maior aderência ao solo.
- Degraus com superfície antiderrapante que melhoram a estabilidade durante a utilização.

A escada doméstica de alumínio com tabuleiro porta-ferramentas L60 foi concebida para trabalhos de bricolage e manutenção em ambientes residenciais. A sua estrutura leve facilita o transporte e permite uma utilização prática em interiores.

Incorpora um tabuleiro superior multifunções que permite alojar ferramentas manuais, otimizando a organização durante o trabalho. A plataforma superior é fabricada em aço com superfície antiderrapante e desenho com reforço de bordo, o que melhora a segurança e a resistência ao desgaste.

Os degraus apresentam uma profundidade de 8 cm com superfície antiderrapante, proporcionando uma base estável durante a subida. A união entre degraus e montantes é feita por rebite de alta tecnologia, garantindo uma estrutura sólida e duradoura.

O design inclui montantes com geometria otimizada para melhorar a estabilidade, e pés com sistema antiderrapante que aumentam a segurança em contacto com o solo. O produto cumpre a norma EN 131 e suporta uma carga máxima de 150 kg.

### Características técnicas:

- Material da estrutura: Alumínio.
- Degraus: Antiderrapantes.
- Profundidade do degrau: 8 cm.
- Altura do primeiro degrau: 18 cm.
- Plataforma: Aço com superfície antiderrapante.
- Equipamento: Tabuleiro porta-ferramentas integrado.
- Sistema de união: Rebitagem.
- Base: Pés com sapatas antiderrapantes.
- Capacidade máxima de carga: 150 kg.
- Norma: EN 131.
- Garantia: 10 anos.

**Escada de tesoura de alumínio L60 EasyClix FR**

---

**Aplicações ou usos recomendados:**

- Trabalhos de bricolage em casa.
- Tarefas de manutenção doméstica.
- Instalações ligeiras em interiores.
- Trabalhos de pintura e limpeza.
- Uso ocasional em habitações e pequenas oficinas.

**Características**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Número de degraus                     | 6 (retrátil)         |
| Altura máx. da plataforma (cm)        | 6 degraus (retrátil) |
| Altura máx. da escada em tesoura (cm) | 190                  |
| Altura máx. de trabalho (cm)          | 328                  |
| Base de apoio (cm)                    | 51x120               |
| Carga máx. (kg)                       | 150                  |

**Certificaciones**

|               |        |
|---------------|--------|
| Garantia      | 10     |
| Certificacion | EN 131 |

**Dimensiones**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Peso do artigo (kg)        | 5,50   |
| Comprimento do artigo (cm) | 208,00 |
| Largura do artigo (cm)     | 51,00  |
| Altura do artigo (cm)      | 13,00  |

**Tarifa**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Unidade de preço   | envase         |
| Quantidade mínima  | 1              |
| Condição de compra | Múltiplos de 1 |

**Dados de embalagem**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Quantidade de conteúdo             | 1,00   |
| Unidade de conteúdo                | Pieza  |
| Produto embalado: peso (kg)        | 5,50   |
| Produto embalado: comprimento (cm) | 208,00 |
| Produto embalado: largura (cm)     | 51,00  |
| Produto embalado: altura (cm)      | 13,00  |

## Dados logísticos

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Unidade de preparação - código EAN       | 3700867915383 |
| Unidades contidas numa embalagem         | 1             |
| Unidade de preparação - peso (kg)        | 5,50          |
| Unidade de preparação - comprimento (cm) | 208,00        |
| Unidade de preparação - largura (cm)     | 51,00         |
| Unidade de preparação - altura (cm)      | 13,00         |
| País de origem                           | Francia       |
| Intrastat                                | 7616999000    |
| Disponível em dropshipping               | si            |

## Produtos relacionados



Cortador rotativo para  
lâmina circular 45 mm  
RTY-2/G

[at.com.es/p/1017524](https://at.com.es/p/1017524)



Plataforma de trabalho  
para degraus de 30 mm

[at.com.es/p/1018569](https://at.com.es/p/1018569)



Marcador de tinta de furo  
profundo permanente  
Pica Ink

[at.com.es/p/1019227](https://at.com.es/p/1019227)



Macete de borracha +  
Superplástico

[at.com.es/p/1019969](https://at.com.es/p/1019969)



Peças de substituição  
para escadas de tesoura  
XXL e L40

[at.com.es/p/1188084](https://at.com.es/p/1188084)