

3700867915437

Escalera tijera aluminio L40 EasyClix (5 peldaños) R

Artículo: 5_8945-011
EAN-13: 3700867915437
URL: at.com.es/p/1018573
Marca: Hailo

- Estructura de aluminio ligera diseñada para facilitar el transporte y almacenamiento en entornos domésticos.
- Peldaños con superficie antideslizante que mejoran la seguridad durante el uso.
- Plataforma superior de acero con diseño antideslizante y protección anti-corte.
- Sistema de unión mediante remachado que aporta estabilidad estructural al conjunto.
- Pies con tacos antideslizantes que mejoran la adherencia al suelo.

La escalera doméstica de aluminio L40 está diseñada para tareas en entornos residenciales y trabajos de bricolaje. Su estructura ligera permite un manejo sencillo, facilitando su transporte y uso frecuente en interiores.

Dispone de peldaños con superficie antideslizante que mejoran la estabilidad del usuario durante el ascenso y la permanencia sobre la escalera. La plataforma superior está fabricada en acero con superficie antideslizante y diseño con retorno de material, proporcionando una base segura y resistente.

La unión entre peldaños y montantes se realiza mediante remachado, lo que aporta una estructura sólida y duradera. Los montantes presentan un diseño que mejora la estabilidad general del conjunto, mientras que los pies incorporan tacos antideslizantes que aumentan el agarre sobre diferentes superficies.

El producto cumple con la normativa EN 131 para escaleras y soporta una carga máxima de 150 kg, siendo adecuado para uso doméstico y bricolaje.

Características técnicas:
· Material estructura: Aluminio.
· Peldaños: Antideslizantes.
· Profundidad de peldaño: 8 cm.
· Altura del primer peldaño: 18 cm.
· Plataforma: Acero con superficie antideslizante.
· Sistema de unión: Remachado.
· Base: Pies con tacos antideslizantes.
· Capacidad máxima de carga: 150 kg.
· Norma: EN 131.
· Garantía: 10 años.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos de bricolaje en el hogar.
· Tareas de mantenimiento doméstico.
· Limpieza en altura baja.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Escalera de tijera de aluminio L40 EasyClix

· Acceso a armarios, estanterías y altillos.
· Uso ocasional en interiores.

Características

Número de peldaños	5 (retractilada)
Altura máx. de la plataforma (cm)	107
Altura máx. de la escalera en tijera (cm)	168
Altura máx. de trabajo (cm)	307
Huella (cm)	48x105

Certificaciones

Garantia	10
Certificacion	EN 131

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,60
Largo del artículo (cm)	182,00
Ancho del artículo (cm)	48,00
Alto del artículo (cm)	13,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,60
Producto empaquetado: largo (cm)	182,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	48,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Retractilado

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

5_8945-011 Hailo

Escalera de tijera de aluminio L40 EasyClix

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	3700867915437
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	4,60
Unidad de preparación - largo (cm)	182,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	48,00
Unidad de preparación - alto (cm)	13,00
País de origen	Francia
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Marcador permanente con punta tipo bala Classic 520

at.com.es/p/1019239



Marcador permanente con punta fina Classic 533

at.com.es/p/1019243



WAVE Gafas de sol polarizadas

at.com.es/p/1019541



Escalera combinada de 3 tramos con estabilizador curvo HobbyLOT

at.com.es/p/1019658



Base lijadora flexible autoadherente para amoladoras angulares PGVF

at.com.es/p/1450943

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com