



8013186020054

## Taburete Doublestep (2+1)

**Artículo:** BD210

**EAN-13:** 8013186020054

**URL:** [at.com.es/p/1692337](http://at.com.es/p/1692337)

**Marca:** Gierre

- Peldaños de aluminio de 8 cm con relieve antideslizante y acabado anti-corte.
- Configuración de doble subida para acceso por ambos lados.
- Plataforma de acero de 30 x 20 cm para mayor superficie de apoyo.
- Pies antideslizantes remachados a los montantes para mejorar la estabilidad.
- Placa de seguridad de acero de alta resistencia para controlar la apertura.

El taburete de doble subida de aluminio está diseñado como una solución práctica y esencial para trabajos de bricolaje y acceso a baja altura. Su estructura ligera de aluminio permite una manipulación sencilla, mientras que la configuración de doble subida aporta versatilidad de uso al permitir el acceso por ambos lados.

Los peldaños de aluminio de 8 cm incorporan relieve antideslizante y acabado anti-corte para mejorar la seguridad durante el apoyo. El conjunto integra una plataforma de acero de 30 x 20 cm, pies antideslizantes remachados a los montantes y una placa de seguridad de acero de alta resistencia que limita la apertura. El producto está indicado para uso doméstico y de bricolaje y cumple con EN 14183 y D.Lgs. 81/08, con carga máxima de 150 kg.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Taburete de doble subida.
- Material principal: Aluminio.
- Configuración: Doble subida.
- Peldaños: Aluminio de 8 cm.
- Acabado de peldaños: Relieve antideslizante anti-corte.
- Plataforma: Acero 30 x 20 cm.
- Sistema de seguridad: Placa de seguridad de acero de alta resistencia.
- Pies: Antideslizantes remachados a los montantes.
- Norma: EN 14183.
- Cumplimiento adicional: D.Lgs. 81/08.
- Carga máxima: 150 kg.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos de bricolaje en interiores.
- Acceso a estanterías y armarios en vivienda.
- Tareas de mantenimiento doméstico.
- Operaciones ligeras de limpieza y ajuste.
- Uso ocasional en entornos interiores.

**Características**

Número de peldaños	3
Altura máx. de trabajo (cm)	257
Altura máx. de la plataforma (cm)	57
Huella (cm)	60x40

**Certificaciones**

Certificación	EN 14183
---------------	----------

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	2,20
Largo del artículo (cm)	19,00
Ancho del artículo (cm)	40,00
Alto del artículo (cm)	66,00

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,20
Producto empaquetado: largo (cm)	66,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	40,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	8013186020054
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	2,20
Unidad de preparación - largo (cm)	66,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	40,00
Unidad de preparación - alto (cm)	19,00
País de origen	China
Intrastat	7616999000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Taburete de aluminio doble subida D60 StandardLine  
[at.com.es/p/1019690](http://at.com.es/p/1019690)



Escalera de tijera de doble subida de aluminio Stylo  
[at.com.es/p/1485794](http://at.com.es/p/1485794)