



## Calcetines algodón pack-3 negro T.45-48

**Artículo:** 92140400048

**EAN-13:** 7332515594099

**URL:** [at.com.es/p/1692993](http://at.com.es/p/1692993)

**Marca:** Snickers Workwear

- Tejido con alto contenido en algodón para confort diario.
- Canales de aire y estructura de malla en zonas de calor para mejorar la ventilación.
- Rizo interior en la planta para mayor confort en la pisada.
- Refuerzo en puntera y talón para aumentar la durabilidad.
- Banda elástica de punto en el arco para mejor ajuste.

Calcetines de trabajo diseñados para aportar comodidad, transpiración y resistencia en uso profesional diario.

Se trata de un pack de 3 pares fabricados con una composición de algodón, poliamida y elastano, orientada a equilibrar confort, ajuste y durabilidad. Incorporan canales de aire y estructura de malla en las zonas de mayor temperatura para favorecer la ventilación y ayudar a mantener el pie seco. La planta con rizo interior incrementa la amortiguación y el confort de uso, mientras que la banda elástica de punto en el arco mejora la sujeción. El refuerzo en puntera y talón aumenta la resistencia al desgaste en las zonas de mayor fricción. El tejido dispone de certificación OEKO-TEX.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: calcetines de trabajo.
- Formato de venta: pack de 3 pares.
- Composición: 64% algodón, 35% poliamida, 1% elastano.
- Ventilación: canales de aire y estructura de malla en zonas de calor.
- Ajuste: banda elástica de punto en el arco.
- Confort interior: rizo interior en la planta.
- Refuerzos: puntera y talón reforzados.
- Certificación textil: OEKO-TEX.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Uso diario en entornos laborales.
- Trabajos de mantenimiento y montaje.
- Actividades de almacén y logística.
- Uso continuado con calzado de seguridad.
- Vestuario laboral general.

### Mantenimiento:

- Lavado a máquina a 40 °C.
- No usar lejía.
- No secar en secadora.
- Planchado normal con o sin vapor a temperatura media (máx. 150 °C).
- Admite limpieza en seco con disolventes.

## Características

|       |       |
|-------|-------|
| Talla | 45-48 |
|-------|-------|

## Certificaciones

|               |          |
|---------------|----------|
| Garantia      | 0        |
| Certificacion | OEKO-TEX |

## Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 0,05  |
| Largo del artículo (cm) | 27,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 12,00 |
| Alto del artículo (cm)  | 3,00  |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido            | 3,00  |
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,05  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 27,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 12,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 3,00  |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Portugal   |
| Intrastat                          | 6115969900 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



**9025 Cinturón Ergonómico**  
[at.com.es/p/1030416](https://at.com.es/p/1030416)



**9110 Rodilleras profesionales**  
[at.com.es/p/1030427](https://at.com.es/p/1030427)



**2724 Polo manga corta**  
**AllroundWork Technology**  
**37.5® gris acero**  
[at.com.es/p/1158202](https://at.com.es/p/1158202)



**2724 Polo manga corta**  
**AllroundWork Technology**  
**37.5® azul marino**  
[at.com.es/p/1158203](https://at.com.es/p/1158203)



**6341 Pantalones largos de trabajo elásticos**  
**AllroundWork Slim Fit**  
**color negro**  
[at.com.es/p/1158249](https://at.com.es/p/1158249)