



## Gafas de seguridad WARRIOR oscuras

Artículo: WASIC

EAN-13: 8051773672132

URL: [at.com.es/p/1406898](http://at.com.es/p/1406898)

Marca: Eagle

- Diseño extremadamente envolvente que mejora la protección ocular en trabajos exteriores.
- Lentes solares de policarbonato con filtro UV conforme a EN 172.
- Espuma interna desmontable que incrementa el confort y la adherencia al rostro.
- Patillas ranuradas que favorecen la ventilación en ambientes calurosos.
- Certificadas para uso continuado según normativa EN 166.

Las **gafas de seguridad solares WARRIOR** están diseñadas para proporcionar **protección ocular profesional frente a impactos y radiación solar**, especialmente en trabajos al aire libre y entornos con alta exposición lumínica. Su **montura ergonómica, duradera y extremadamente envolvente** ofrece una cobertura eficaz tanto frontal como lateral.

Incorporan **lentes solares de policarbonato (PC) con filtro UV conforme a EN 172**, además de **tratamiento antivaho**, lo que garantiza una visión clara y protegida durante jornadas prolongadas. La **espuma interna de quita y pon** mejora el ajuste facial y la comodidad, mientras que las **patillas ranuradas** ayudan a reducir la acumulación de calor en ambientes con exposición a fuentes térmicas. El diseño está **libre de piezas metálicas**, lo que amplía su compatibilidad con distintos entornos profesionales.

Cumplen la **normativa EN 166** para protección ocular y se alinean con los requisitos de la **UNE-EN ISO 16321-1:2022**, normativa de referencia vigente a partir de 2025.

### Características técnicas:


- Tipo de EPI: gafas de protección ocular (Categoría II – Reglamento (UE) 2016/425)
- Norma de protección ocular: EN 166
- Norma de filtro solar industrial: EN 172
- Norma de referencia vigente: UNE-EN ISO 16321-1:2022
- Tipo de lente: solar
- Material de la lente: policarbonato (PC)
- Clase óptica: 1 – uso continuado
- Fuerza mecánica: F – impacto de baja energía (45 m/s)
- Tratamiento de la lente: antivaho
- Filtro UV: conforme a EN 172
- Montura: ergonómica, duradera y extremadamente envolvente
- Espuma interna: desmontable (quita y pon)
- Patillas: ranuradas para ventilación
- Componentes metálicos: no
- Unidades por caja: 10

**Aplicaciones o usos recomendados:**

- Trabajos en exterior con exposición solar intensa.
- Maquinaria de construcción y obra civil.
- Industria general y del metal (rectificado, torneado, fresado).
- Carpintería y trabajos manuales.
- Actividades deportivas y de ocio: motociclismo, tiro con arco, footing, tiro al plato y paracaidismo.

**No indicadas para:**

- Actividades cuyos riesgos superen los niveles de protección definidos por EN 166.
- Usos no contemplados por la normativa de protección ocular aplicable.
- Entornos con riesgo de exposición a rayos X o radiaciones nucleares.

**Características**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Composición                     | New                             |
| Tipo de gafa                    | Seguridad; Solar/ Ocio/ Deporte |
| Tipo de lente                   | Protección solar                |
| Patilla ajustable               | No                              |
| Espuma extraíble                | Sí                              |
| Uso                             | Diurno exclusivo                |
| Color de la montura             | Negro                           |
| Puente nasal suave              | No                              |
| Tacto suave                     | No                              |
| Patilla bimaterial              | No                              |
| Extra ligera                    | No                              |
| Apta para temperaturas extremas | Sí                              |
| Lentes intercambiables          | No                              |

**Certificaciones**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Certificación | EN 166 + EN 172 |
|---------------|-----------------|

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00           |
| Unidad de contenido              | Pieza          |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,03           |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 14,50          |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,50           |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 5,00           |
| Presentación                     | Bolsa plástico |

## Datos logísticos

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10                 |
| País de origen                     | República de China |
| Intrastat                          | 9004901000         |
| Disponible en dropshipping         | no                 |

## Productos relacionados



EAGLE Gafas de seguridad espejo  
[at.com.es/p/1018607](http://at.com.es/p/1018607)



RUNNER Gafas de seguridad oscuras  
[at.com.es/p/1018613](http://at.com.es/p/1018613)



FLASH Gafas de seguridad oscuras  
[at.com.es/p/1018863](http://at.com.es/p/1018863)



INDRO Gafas de seguridad oscuras  
[at.com.es/p/1019030](http://at.com.es/p/1019030)



ECO Gafas de seguridad oscuras  
[at.com.es/p/1019036](http://at.com.es/p/1019036)



FOLCO Gafas de seguridad oscuras  
[at.com.es/p/1019404](http://at.com.es/p/1019404)



ORSO Gafas de seguridad oscuras  
[at.com.es/p/1019702](http://at.com.es/p/1019702)



EVO Gafas de seguridad solares con patillas amarillas  
[at.com.es/p/1226263](http://at.com.es/p/1226263)



SPARK Gafas de seguridad con lente solar  
[at.com.es/p/1652167](http://at.com.es/p/1652167)



EDGE Gafas de seguridad con lente solar espejo  
[at.com.es/p/1652170](http://at.com.es/p/1652170)