



Linterna LED recargable MIGHTY MIKE 15W/ 1500lm IPX4

Artículo: ST008

EAN-13: 8003910140080

URL: at.com.es/p/1696061

Marca: STAK

- LED de alta potencia de 15 W con hasta 1500 lúmenes.
- Formato ultracompacto de 80 mm de longitud.
- Autonomía máxima de hasta 25 horas en modo 40 lm.
- Cuerpo de aluminio con resistencia mecánica IK08.
- Clip e imán integrados para uso con manos libres.

Linterna LED recargable de alto rendimiento en formato ultracompacto, diseñada para ofrecer gran potencia lumínica en solo 80 mm de longitud. Su cuerpo de aluminio combina ligereza, resistencia y facilidad de transporte. Equipada con LED de alta potencia de 15 W, alcanza hasta 1500 lúmenes con haz focalizado y distancia de iluminación de 120 metros. Dispone de varios niveles de iluminación, batería de litio 18350 de 1400 mAh incluida y autonomía máxima de 25 horas. La protección IPX4 y la resistencia mecánica IK08 permiten su uso en condiciones profesionales exigentes. Incorpora clip e imán para facilitar la fijación y el trabajo con manos libres.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Linterna LED recargable.
- Modelo: MIGHTY MIKE.
- Fuente de luz: LED de alta potencia.
- Potencia de iluminación: 15 W.
- Flujo luminoso máximo: 1500 lm.
- Niveles de iluminación: 500 lm / 200 lm / 40 lm / 1500 lm.
- Alcance: 120 m.
- Haz luminoso: Focus.
- Vida útil LED: 30000 h.
- Alimentación: Batería recargable.
- Número de baterías: 1.
- Tipo de batería: 18350 Li-ion.
- Capacidad: 1400 mAh.
- Tensión nominal: 3,7 V.
- Energía de batería: 5,18 Wh.
- Batería incluida: Sí.
- Tiempo de carga: 6 h.
- Autonomía máxima: 25 h.
- Protección IP: IPX4.
- Resistencia mecánica: IK08.
- Clase de aislamiento: III.
- Regulabilidad: Sí.
- Material: Aluminio.
- Interruptor: Sí.
- Clip integrado: Sí.

- Imán integrado: Sí.
- Normativa: UN3481.
- Garantía: 2 años.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Trabajos profesionales de mantenimiento.
- Uso en construcción y obra.
- Iluminación portátil en taller.
- Actividades de senderismo y camping.
- Uso en vehículo.
- Trabajos con manos libres mediante clip o imán.

Características

Flujo luminoso (lm)	1500
Tipo LED	LED de alta potencia
Potencia (W)	15
Alcance (m)	120
Clase de protección	IPX4
Fuente de alimentación	Batería recargable Li-ion
Autonomía (h)	25
Capacidad (mAh)	1400
Peso de la batería (kg)	0,025
Tiempo recarga (h)	6

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,13
Largo del artículo (cm)	8,00
Ancho del artículo (cm)	2,00
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,17
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	21,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,00
Presentación	Blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	6
País de origen	China
Intrastat	8513100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Escuadra de carpintero
at.com.es/p/1019191



Cúter con bloqueo manual y mango de aluminio fundido MXP-L
at.com.es/p/1019352



STORM Gafas de sol categoría 3 UV-A UV-B lente polarizada
at.com.es/p/1695896