



8003910140431

Lámpara de trabajo recargable JAWS 10W

Artículo: ST481

EAN-13: 8003910140431

URL: at.com.es/p/1696062

Marca: STAK

- Alta potencia lumínica de 1000 lúmenes con tecnología LED SMD.
- Batería recargable de litio 4400 mAh con hasta 6 horas de autonomía.
- Sistema de fijación múltiple mediante abrazadera, imanes y gancho.
- Protección IP54 contra polvo y salpicaduras y resistencia IK06 a impactos.
- Cabezal basculante con ajuste de luz en tres niveles de intensidad.

Lámpara de trabajo LED recargable diseñada para proporcionar iluminación portátil eficiente en entornos profesionales. Destaca por su elevada potencia lumínica y versatilidad de posicionamiento.

Se trata de una luminaria portátil equipada con tecnología LED SMD de 10 W que ofrece un flujo luminoso de 1000 lúmenes con temperatura de color de 4000 K. Incorpora una batería de iones de litio de alta capacidad que permite funcionamiento autónomo sin conexión directa a red eléctrica. Dispone de regulación de intensidad en tres niveles y sistema de orientación mediante cabezal basculante.

Su diseño integra múltiples sistemas de fijación, incluyendo abrazadera de alta resistencia, imanes y gancho, facilitando su instalación en distintas superficies metálicas o estructuras. La construcción en materiales plásticos técnicos proporciona resistencia mecánica (IK06) y protección frente a polvo y salpicaduras de agua (IP54). Incluye función adicional de salida de energía tipo powerbank.

Cumple con normativa UN3481 relativa al transporte de baterías de litio.

Características técnicas:

- Potencia de iluminación: 10 W
- Flujo luminoso: 1000 lm
- Tecnología de iluminación: LED SMD
- Temperatura de color: 4000 K
- Tipo de batería: 18650 ion-litio
- Tensión nominal: 3,7 V
- Capacidad de batería: 4400 mAh
- Energía de batería: 16,28 Wh
- Autonomía máxima: 6 h
- Tiempo de recarga: 6 h
- Modos de iluminación: 100% / 50% / 25%
- Haz luminoso: difuso
- Alcance: 15 m
- Vida útil LED: 25.000 h
- Grado de protección: IP54
- Resistencia mecánica: IK06

- Clase de aislamiento: III
- Regulable: sí
- Cabezal basculante: sí
- Interruptor: sí
- Material: plástico
- Color: negro
- Dimensiones: 120 x 223 x 110 mm
- Peso neto: 0,850 kg
- Normativa: UN3481

Aplicaciones o usos recomendados:

- Iluminación en trabajos de mantenimiento industrial
- Intervenciones en automoción y mecánica
- Trabajos en obra y construcción
- Inspecciones técnicas en espacios reducidos
- Uso como iluminación portátil de emergencia

Características

Flujo luminoso (lm)	1000
Tipo LED	LED SMD
Potencia (W)	10
Clase de protección	IP54
Fuente de alimentación	Batería recargable ion-litio
Autonomía (h)	6
Capacidad (mAh)	4400
Peso de la batería (kg)	-
Tiempo recarga (h)	6
Temperatura de color (K)	4000

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,85
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	10,00
Alto del artículo (cm)	22,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	4
Unidad de preparación - peso (kg)	4,30
Unidad de preparación - largo (cm)	27,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	30,00
Unidad de preparación - alto (cm)	25,00
País de origen	China
Intrastat	8513100000
Disponible en dropshipping	si