



8003910140004

Luz de trabajo FONZIE 500lm con base de carga

Artículo: IR475

EAN-13: 8003910140004

URL: at.com.es/p/1696063

Marca: Velamp

- Iluminación combinada LED COB, LED alta potencia y luz UV en un solo equipo.
- Flujo luminoso de 500 lúmenes con haz difuso y focal ajustable.
- Batería de litio recargable 18650 con hasta 5 horas de autonomía.
- Sistema de carga mediante base incluida para uso continuo.
- Regulación de intensidad para adaptación a diferentes necesidades de iluminación.

Lámpara de trabajo LED recargable multifunción diseñada para ofrecer iluminación portátil en entornos profesionales con diferentes necesidades lumínicas. Destaca por integrar múltiples tecnologías de iluminación en un único equipo compacto.

El dispositivo incorpora una fuente de luz combinada COB LED y LED de alta potencia, junto con una función adicional de luz ultravioleta. Ofrece un flujo luminoso de 500 lúmenes con temperatura de color de 6500 K, permitiendo tanto iluminación difusa como focal. Integra una batería de ion-litio tipo 18650 con carga mediante base dedicada, garantizando autonomía y funcionamiento independiente de la red eléctrica.

La estructura está fabricada en material plástico ABS, con diseño compacto y ligero. Dispone de sistema regulable de intensidad y múltiples modos de funcionamiento. Cumple con normativa UN3481 relativa al transporte de baterías de litio.

Características técnicas:

- Potencia de iluminación: 5 W
- Flujo luminoso: 500 lm
- Tecnología de iluminación: COB LED + LED alta potencia
- Función adicional: luz UV
- Temperatura de color: 6500 K
- Tipo de batería: 18650 ion-litio
- Tensión nominal: 3,7 V
- Capacidad de batería: 2000 mAh
- Energía de batería: 7,4 Wh
- Autonomía máxima: 5 h
- Tiempo de recarga: 8 h
- Modos de funcionamiento: panel, linterna, UV
- Haz luminoso: difuso + focal
- Alcance: 15 m
- Vida útil LED: 20.000 h
- Grado de protección: IP20
- Clase de aislamiento: III
- Regulable: sí

- Interruptor: sí
- Material: plástico ABS
- Color: rojo
- Normativa: UN3481

Aplicaciones o usos recomendados:

- Iluminación en trabajos de mantenimiento técnico
- Inspecciones con luz UV
- Uso en talleres mecánicos
- Iluminación portátil para trabajos eléctricos
- Iluminación auxiliar en espacios reducidos

Características

Flujo luminoso (lm)	500
Tipo LED	COB LED + HIGH POWER LED
Potencia (W)	5
Alcance (m)	15
Clase de protección	IP20
Fuente de alimentación	Batería recargable ion-litio
Autonomía (h)	5
Capacidad (mAh)	2000
Tiempo recarga (h)	8

Certificaciones

Garantía	2
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,39
Largo del artículo (cm)	9,00
Ancho del artículo (cm)	9,00
Alto del artículo (cm)	24,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,39
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00
Presentación	Blister

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	18003910140001
Unidades contenidas en un embalaje	6
Unidad de preparación - peso (kg)	2,50
Unidad de preparación - largo (cm)	34,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	36,00
Unidad de preparación - alto (cm)	17,00
País de origen	China
Intrastat	8513100000
Disponible en dropshipping	si